

3-sorminen Grippex

3-sorminen GRIPPEX on suositeltava malli pyöreiden ja kulmikkaiden tankojen vetämiseen. GRIPPEXIN kolme tartuntasormea keskittävät tangon automaattisesti.

3-sormista Grippexiä toimitetaan kahta eri kokoa Grippex IIL (large) ja IIS (small). Kokonaismitat vaihtelevat sen mukaan, mitä tartuntasormia käytetään. On suositeltavaa valita pienin tarpeellinen tartunta-alue, jotta tartuntavoima saadaan maksimaaliseksi ja tilan käyttö mahdollisimman vähäiseksi.

Grippex II Large

		L		
Std- varsi	asennettu suoraan takalevyyn	71 mm		
VDI30	sovituslevy VDI (L+11.80 mm)	82.80 mm		
VDI40	sovituslevy VDI (L+12.80 mm)	83.80 mm		
TARTUNTA-ALUE		ø A	ø B	ø C
Sormet 2-60 mm		64 mm	83 mm	89 mm
Sormet 3-80 mm		83 mm	102 mm	94 mm
sormet 7-105 mm		110 mm	129 mm	108 mm
Kiinnitykset:		Tartuntasormet:		
Std ø25, ø32, ø40 mm		2-60 mm		
VDI30, VDI40		3-80 mm		
Suora ø1", ø1-1/4", ø1-1/2"		7-105 mm		



Grippex II Small

		L	
Std- varsi	asennettu suoraan takalevyyn	64 mm	
VDI20, VDI25	asennettu suoraan takalevyyn	64 mm	
VDI30	sovituslevy VDI (L+11.80 mm)	75.80 mm	

Kiinnitykset:	Tartuntasormet:
Std $\varnothing 20$, $\varnothing 25$, $\varnothing 32$ mm VDI20, VDI25, VDI30 Suora $\varnothing 1"$, $\varnothing 1-1/4"$, $\varnothing 1-1/2"$	2-52 mm



2-sorminen Grippex

2-sormista Grippexiä käytetään, levyjen, suorakaiteen mallisten ym kappaleiden vetämiseen.

2-sormista Grippexiä toimitetaan kolmea eri kokoa. Grippex IITL (twin large), Grippex IITS (twin small) and Grippex Mini. On suositeltavaa valita pienin tarpeellinen tartunta-alue, jotta tartuntavoima saadaan maksimaaliseksi ja tilan käyttö mahdollisimman vähäiseksi.

Grippex II Twin Large

		L	
Std- varsi	asennettu suoraan takalevyyn	71 mm	
VDI30	sovituslevy VDI (L+11.80 mm)	82.80 mm	
VDI40	sovituslevy VDI (L+12.80 mm)	83.80 mm	

TARTUNTA-ALUE	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$
Fingers 2-60 mm	64 mm	83 mm	89 mm
Fingers 3-80 mm	83 mm	102 mm	94 mm
Fingers 7-105 mm	110 mm	129 mm	108 mm

Kiinnitykset:	Tartuntasormet:
Std $\varnothing 25$, $\varnothing 32$, $\varnothing 40$ mm VDI30, VDI40 Suorat $\varnothing 1"$, $\varnothing 1-1/4"$, $\varnothing 1-1/2"$	2-60 mm 3-80 mm 7-105 mm



Grippex II Twin Small

		L	
Std- varsi	asennettu suoraan takalevyyn	64 mm	
VDI20, VDI25	asennettu suoraan takalevyyn	64 mm	
VDI30	sovitusslevy VDI (L+11.80 mm)	75.80 mm	
Kiinnitykset:		Tartuntasormet:	
Std $\varnothing 20$, $\varnothing 25$, $\varnothing 32$ mm			
VDI20, VDI25, VDI30		2-52 mm	
Suora $\varnothing 1"$, $\varnothing 1-1/4"$, $\varnothing 1-1/2"$			



barpuffer.com

Grippex Mini

		L	
Std- varsi	asennettu suoraan takalevyyn	49.50 mm	
VDI16	asennettu suoraan takalevyyn	49.50 mm	
VDI20	sovitusslevy VDI (L+11.80 mm)	61.30 mm	
Kiinnitykset:		Tartuntasormet:	
Std $\varnothing 16$, $\varnothing 20$, $\varnothing 25$ mm			
VDI16, VDI20		0-38 mm	
Suora $\varnothing 1"$			



barpuffer.com

Pullex Crocodile

Kokoonpano:





Pullex Crocodile järjestelmä koostuu kolmesta eri valittavasta osasta:		
--	--	--

<p>1 x jalus (C30 tai C60)</p> <p>1 x sovituspala (varsi tai lehtivarsi tyypisille pistoterille)</p> <p>1 pari vetolevyjä (PFD-1)</p>	 <p>C30 - 1-30 mm</p>	 <p>C60 - 30-60 mm</p>
---	---	--

Näin valitset oikean sovituspalan Pullex Crocodile tangonvetolaitteeseen:

<p>1. Kun pistoterä asennetaan työkalun pitimeen, tulisi käyttää laipallista välikappaletta.</p>		 <p>C302 (Sopii C30)</p> <p>C602 (Sopii C60)</p>
<p>2. Jos laipalle ei ole tilaa käytetään osia C303 ja C603.</p>		 <p>C303 (Sopii C30)</p> <p>C603 (Sopii C60)</p>

Muutaman yleisimmin käytetyn mallin suositukset:

<p>Iscar työkalunpidin (terät 26/21,4)</p>	<p>tyyppi SGTBU-20-5G</p> <p>tyyppi SGTBU-25-5G</p>	
<p>Sandvik työkalunpidin (terät 25,9/21,4)</p>	<p>tyyppi 151.2-202021M</p>	<p>C301-A1</p>
<p>Iscar tool työkalunpidin (terät 32/24,8)</p>	<p>tyyppi SGTBU-20-6G</p> <p>tyyppi SGTBU-20C-6</p> <p>tyyppi SGTBU-25-6G</p> <p>tyyppi SGTBU-25C-6</p>	 <p>C601-A1</p>
<p>Iscar työkalunpidin (terät 32/24,8)</p>	<p>tyyppi SGTBU-32-6G</p> <p>tyyppi SGTBU-32-25-6G</p>	
<p>Sandvik tool työkalunpidin (terät 31,9/25)</p>	<p>tyyppi 151.2.3232-25</p>	
<p>Mircona työkalunpidin (terät 32/25)</p>	<p>tyyppi TB56C-25-32</p> <p>tyyppi TB56C-32-32</p>	<p>C601-A2</p>

Lehtivarsimallisille:

Työkalunpidin ~26/21,4



C301

Työkalunpidin ~32/25



C601

Vetolevyt:

Vetolevyt toimitetaan pareina.



PFD-1

